



Mobilya



HAKKIMIZDA

Flora Wood ailesi olarak 2016 yılında butik olarak başlattığımız üretim serüvenimizi 2021 yılından itibaren daha güçlü ve heyecanlı bir şekilde yeni fabrikamızla ve ekibimizle devam ettiriyoruz. Ahşap ile endüstriyel tasarımı terzi usulü bir araya getirdiğimiz mobilyaları uygun fiyatlarla, kalite ve güvenilirlik esasları ile sizlere sunmaktayız. Yemek odasından yatak odasına, televizyon ünitelerinden koltuk takımlarına, çalışma odası takımlarından mobilya aksesuarlarına kadar geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermekteyiz. Satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetini ön planda tutan politikamız ile müşterilerimizin her zaman yanında olduğumuzu hissettirerek çözüm odaklı hizmet vermeye devam ediyoruz. Evinizi, ofisinizi ya da işyerinizi yenilemek, dekorasyonunuzu değiştirmek veya tamamı ile dekore etmek için siz de bize ulaşabilir; kaliteyi, sağlığı ve doğallığı yaşam alanınıza nasıl entegre edeceğimizi konuşmayı talep edebilirsiniz. Alışlagelmiş çizgilerin dışında orijinal ürünlerle ahşabın yaşam alanınıza katacağı pozitif duyguları yaşamak isterseniz Firmamızın ürünlerini incelemenizden ve bizimle irtibata geçmenizden memnuniyet duyarız. İnsana değer veren yönetim anlayışımız gereği içinizde oluşan güzel duygulardan ve memnuniyetinizden daha çok bizi motive eden bir unsurun bulunmadığını bilmenizi isteriz. Misyonumuz; güzel ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaca tanınan, yarattığı istihdam ve döviz getirici faaliyetlerle ülkemiz ekonomisine faydalı, etik ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, sektörün global ölçekte aldığı payı artırmada rolü olan güçlü bir firma olarak saygıdeğer halkımızı da gururlandıracak işler yapmaktır.

İÇİNDEKİLER

05
07 Konsollar

13
16 Koltuklar

27
36 Masalar

40
42 Sandalye&Tabure

47
48 Karyolalar

52
54 Komodin&Keson

58
60 Tablalar

68
69 Aksesuarlar

08
12 Tv Üniteleri

17
26 Sehpalar

37
39 Banklar

43
46 Raflar

49
51 Dolaplar

55
57 Antre&Hol

61
67 Ayaklar

KONSOLLAR

Konsol, ilk olarak 17. Yüzyılda Fransa'da duvara montelenmiş dayanaklar üzerine yerleřtirilen dikdörtgen řeklinde bir levha olarak mobilya dünyasına giriş yapmıştır. Daha sonra mobilya çeřitleri artmış, duvara montelenen dayanaklar yerine ayaklı uzun konsollar, vitrinli, rafly ve çekmeceli olarak kombine bir yapıya kavuşmuştur. Neredeyse her evde bulunan konsollar, gerek yemek odası takımlarına gerek de ofis takımlarına dahil olmaktadır.





• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Ladin ve Çam ağacı kullanılmıştır. Ladin ve Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 1 -
CAMLI LUX KONSOL



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	40	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Ladin ve Çam ağacı kullanılmıştır. Ladin ve Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 2 -
ÇİTALİ KAPAKLI DOĞAL KONSOL



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	40	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 3 -
OFİS/YEMEK ODASI LUX ÇEKMECELİ KONSOL



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	200	41	90
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 4 -
ÇEKMECELİ DOLAPLI OFİS KONSOL



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	210	43	92
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

TV ÜNİTELERİ

Tv üniteleri evler, işyerleri, ofisler için vazgeçilmesi güç olan ürünlerdir. İster sade bir dekorasyon, ister ise bol eşyalı bir dekorasyon tercih edin ünite kullanılmayan bir yaşam alanı yok denecek kadar azdır. Çünkü bu üniteler şık olmalarının yanısıra kullanıldıkları alanı daha derli toplu bir hale getirmektedir. Ürünlerimizin tamamında olduğu gibi bu işlevselliğe metal ile ahşabın muhteşem uyumunun şıklığını katarak modası geçmeyecek ürünler yapıyoruz.





• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Ladin ve Çam ağacı kullanılmıştır. Ladin ve Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 5 -
LOCOMOTIVE LUX TV ÜNİTESİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	40	67
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 6 -
KAPAKLI ÖZEL RAFLI TV ÜNİTESİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	160	50	60
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 7 -
CAMLI ÇEKMECELİ TV ÜNİTESİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	160	45	60
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Ladin ve Çam ağacı kullanılmıştır. Ladin ve Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 8 -
ÇEKMECELİ RAFLI ÖZEL TV ÜNİTESİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	160	45	60
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Ladin ve Çam ağacı kullanılmıştır. Ladin ve Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 9 -
RAFLI ÇEKMECELİ KATLI TV ÜNİTESİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	45	60
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.
- Ürün içerisine sığabilecek televizyon ölçüleri G:85 x Y:56.1'dir.

- 10 -
DUVARA MONTE ÇEKMECELİ RAFLI TV ÜNİTESİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	130	27	110
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

VİP ÇEKMECELİ KAPAKLI RAFLI TV ÜNİTESİ



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	130	40	62
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ÖZEL RAFLI DOLAPLI DUVAR TV ÜNİTESİ



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.
- Ürün içerisine 60 inç'e kadar televizyon yerleştirilebilir.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	240	30	190
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-


KOLTUKLAR

Koltuk kelimesi hayatın her alanında çok geniş bir ürün yelpazesini kapsamaktadır. Asıl amacı fizyolojimize uygun şekillerde dizayn edilerek vücudumuzun rahat bir şekilde dinlenip sakinleşmesini konforlu bir şekilde sağlamaktır. Bu işlevselliği sağlarken bir yandan da bulunduğu yaşam alanının ambiyansına değer katmasını isteriz. Her ürünümüzde olduğu gibi bu ürün grubumuzda da şıklığı ve konforu yaşatmayı amaçladık. Tamamen 1. Sınıf malzemelerden üretilmektedir.





K O T O N



Yeşil

D O K U M



Kırmızı

A K U M A Ş



Krem

M A V İ



Mavi

S İ Y A H



Siyah

Z E B R A



Sarı-Gri

B A B



Mavi

Y F



Nar Çiçeği

A C E



Yeşil

K U



Sarı

M A Ş



Siyah



Siyah-Beyaz

• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf organik boyalı koton dokuma kumaş, baby face kumaş ve zebra kumaş kullanılmaktadır. Minderlerde 1. sınıf 30 dansite sünger; kirlent ve yastıklarda da boncuk silikon elyaf bulunmaktadır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
İKİLİ KOLTUK	158	70	80
TEKLİ KOLTUK	68	70	80



K O T O N D O K U M A K U M A Ş



Kırmızı




Krem



Mavi



Siyah



Yeşil

• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf organik boyalı koton dokuma kumaş kullanılmaktadır. Minderlerde 1. sınıf 30 dansite sünger; kirlent ve yastıklarda da boncuk silikon elyaf bulunmaktadır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
GÖVDE	205	83	80
L KÖŞE	62	85	43



K O T O N D O K U M A K U M A Ş



Kırmızı




Krem



Mavi



Siyah



Yeşil

• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf organik boyalı koton dokuma kumaş kullanılmaktadır. Minderlerde 1. sınıf 30 dansite sünger; kirlent ve yastıklarda da boncuk silikon elyaf bulunmaktadır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
KAPALI	136	60	70
AÇIK	197	60	70

SEHPALAR

Sehpalar, amacına ve tasarımına göre birbirinden farklı bir çok ihtiyacımızı karşılayan ve dekorasyonumuzu tamamlayan yan ürünlerdir. Estetik ve işlevselliğin bir arada bulunduğu sehpa dekorasyonların vazgeçilmez öğeleri olmaktadır.





- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 16 -
CAMLI LUX LOCOMOTİVE ORTA SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	110	70	45
BÜYÜK	90	60	45
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 17 -
ÇAPRAZ AYAKLI ORTA SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	110	70	45
BÜYÜK	90	60	45
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 18 -
DEMONTE ORTA SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	110	70	45
BÜYÜK	90	60	45
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 19 -
YAVRU ZİGONLU ORTA SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	100	70	45
BÜYÜK	80	60	45
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

- 20 -

CAMLI ÖZEL KOZMİK DESEN ORTA SEHPA



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Ladin ağacı kullanılmıştır. Ladin, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	88	63	46
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

- 21 -

RAFLI ÇAY SEHPASI



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	55	45	50
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 22 -
C YAN SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	40	30	60
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 23 -
ÇEKMECELİ C YAN SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	40	30	60
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 24 -
ÇAPRAZ AYAKLI YAN SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	35	35	45
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 25 -
İKİ KATLI YAN SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	55	40	51
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 26 -
ÜÇLÜ KALIN AHŞAP ZİĞON SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	47	40	55
BÜYÜK	41	38	49
ORTA	35	35	43
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 27 -
ÜÇLÜ KALIN AHŞAP ZİĞON SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	45	39	54
BÜYÜK	40	37	49
ORTA	35	35	43
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 28 -
ÜÇLÜ C ZİGON GENİŞ SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	60	30	52
BÜYÜK	53	28	56
ORTA	46	26	60
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 29 -
ÜÇLÜ C ZİGON SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	43	45	60
BÜYÜK	37	43	56
ORTA	31	41	52
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 30 -
ÜÇLÜ ZİGON



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	49	35	51
BÜYÜK	42	35	47
ORTA	35	35	43
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 31 -
C LAPTOP SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	60	35	60
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 32 -
İKİ KATLI FİVE YAN SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	35	28	62
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 33 -
RAFLI YAN SEHPA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	50	40	50
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

MASALAR

Geçmişte masalar yemek ve toplantı alanlarında kullanılarak bir toplanma ve sosyalleşme alanı olarak kurgulanmıştır. Günümüzde ise masalar işlevselliğinin yanı sıra bulunduğu ortamın atmosferini belirleyen bir dekorasyon ögesi haline gelmiştir. Her mekana uygun tasarlanan masalarımız maksimum dayanıklılığı karşı konulmaz şıklıkla bir araya getiriyor. Modern ve endüstriyel mobilya tasarım anlayışıyla standartların dışında bir şıklık sunuyoruz.





• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Ürünün üst tablasında 1. sınıf doğal Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	90	75
BÜYÜK	160	80	75
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



FW60002



FW60004



FW60003



FW60011




FW60001



FW60012




FW60009




FW60006



FW60007



FW60005



FW60010



FW60008

• Ürünün ayakları 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Ürünün üst tablasında 1. sınıf doğal Ladin ağacı kullanılmıştır. Ladin, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	90	75
BÜYÜK	160	80	75
ORTA	140	70	75
KÜÇÜK	120	70	75



FW60002



FW60004



FW60003



FW60011




FW60001



FW60012




FW60009




FW60006



FW60007



FW60005



FW60010



FW60008

- Ürünün ayakları 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Ürünün üst tablasında 1. sınıf doğal Ceviz ağacı kullanılmıştır. Ceviz, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.
- Ürünün tabla kenarları doğal ağaç olduğu için milimetrik ölçü farklı olabilmektedir.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	90	75
BÜYÜK	160	80	75
ORTA	140	70	75
KÜÇÜK	120	70	75



FW60002



FW60004




FW60003



FW60011




FW60001



FW60012




FW60009




FW60006



FW60007



FW60005



FW60010



FW60008

• Ürünün ayakları 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Ürünün üst tablasında 1. sınıf doğal Ladin ağacı kullanılmıştır. Ladin, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	140	70	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-

FİRKETE AYAKLI KAFE & MUTFAK MASASI



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Ladin ağacı kullanılmıştır. Ladin, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	70	70	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

FİRKETE AYAKLI ÇERÇEVELİ KAFE & MUTFAK MASASI



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	70	70	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ORTA AYAKLI KAFE & MUTFAK MASASI



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Ladin ağacı kullanılmıştır. Ladin, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	70	70	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ORTA AYAKLI ÇERÇEVELİ KAFE & MUTFAK MASASI



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	70	70	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

RAFLI DOLAPLI GENÇ ÇALIŞMA MASASI



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	120	56	160
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ÇEKMECELİ RAFLI GENÇ ÇALIŞMA MASASI



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ve Ladin ağacı kullanılmıştır. Çam ve Ladin, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	116	55	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ÖZEL DOLAP KONULABİLİR ŞARAPLIKLİ MİNİBAR



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	83	50	103
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ÖZEL KAPAKLI ŞARAPLIKLİ MİNİBAR



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	83	50	103
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ÜÇ ÇEKMECELİ MAKYAJ MASASI



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	120	35	78
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

BANKLAR

Banklar, günümüzde insanların oturup dinlenmek için şehrin caddelerinde, parklarında ve kapalı alanlarında kullandığı kullanışlı ürünlerdir. Modern ve endüstriyel tasarım ile yeniden yorumladığımız ürünlerimiz işlevselliğinin yanısıra yaşam alanlarınıza keyif katacak birer dekor haline gelmiştir.





FW60019



FW60032



FW60017




FW60033




FW60036




FW60035




FW60034



FW60038



FW60024



FW60037

- Ürünün ayakları 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Ürünün üst tablasında 1. sınıf doğal Ladin ağacı kullanılmıştır. Ladin, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	32	45
BÜYÜK	160	32	45
ORTA	140	32	45
KÜÇÜK	120	32	45



FW60019



FW60032



FW60017




FW60033




FW60036




FW60035




FW60034



FW60038



FW60024



FW60037

- Ürünün ayakları 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Ürünün üst tablasında 1. sınıf doğal Ceviz ağacı kullanılmıştır. Ceviz, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.
- Ürünün tabla kenarları doğal ağaç olduğu için milimetrik ölçü farklı olabilmektedir.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	180	32	45
BÜYÜK	160	32	45
ORTA	140	32	45
KÜÇÜK	120	32	45

SANDALYE & TABURE

Yaklaşık olarak 6000 yıllık bir geçmişi olan sandalye tasarımı sanılanın aksine zordur. Gerek tasarımının doğru yapılmaması, gerekse kullanılan malzemelerin doğru olmaması nedeniyle sandalyeler rahatsız edici olabilmektedir. Önce bilgisayar ortamında dizayn edilen sandalyelerimiz sonrasında A kalite malzeme kullanılarak imal edilmektedir. Kalite kontrol ve konfor testleri sonrası satışa sunulmaktadır.





• Üründe 1. sınıf suni deri kullanılmıştır. Oturma alanında 30mm'lik, sırtlıkta 20mm'lik sünger kullanılmıştır.

• Ayaklar 1. sınıf Özel döküm demirden imal edilmiştir. Ahşap kısımları A kalite doğal malzemedir.

- 49 -
SUNİ DERİ PENYEZ SANDALYE



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	52	42	80
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



• Ayakları 1. sınıf 9mm çapında özel döküm metalden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Tablalar 30mm kalınlığında AA kalite doğal Çam ahşaptan imal edilmiştir.

- 50 -
YUVARLAK TABURE



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	30	30	72
BÜYÜK	30	30	62
ORTA	30	30	49
KÜÇÜK	30	30	34
EN KÜÇÜK	-	-	-

- 51 -
KARE TABURE



- Ürünün üst tablasında 1. sınıf doğal Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.
- Ayaklar 1. sınıf 12x12 özel döküm metalden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	30	30	72
BÜYÜK	30	30	62
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

RAFLAR

Raflar yaşam alanlarımızdaki karışıklıkları derleyip toparlamaya yaradığı gibi aynı zamanda görsel olarak da ambiyansa etki etmektedir. Ahşap ve metalin kullanıldığı ortama katacağı bu pozitif havayı ve şıklığı denemenizi tavsiye ediyoruz.



ALTI KATLI DÜZENLEYİCİ KİTAPLIK RAF



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	100	40	200
BÜYÜK	80	40	200
ORTA	60	40	200
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ÇAMAŞIR MAKİNE ÜNİTESİ DÜZENLEYİCİ RAF



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	66	60	125
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 54 -
DÖRTLÜ ÇİÇEKLİK RAF



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	36	36	106
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 55 -
ÜÇLÜ ÇİÇEKLİK RAF



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	30	30	100
BÜYÜK	25	25	80
ORTA	20	20	60
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 56 -
ÜÇ KATLI KİTAPLIK RAF



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	70	35	80
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,2mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

- 57 -
DÖRTLÜ DUVAR RAFI



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	45	15	35
BÜYÜK	40	15	30
ORTA	35	15	25
KÜÇÜK	30	15	20
EN KÜÇÜK	-	-	-

KARYOLALAR

İnsanoğlunun bedensel ve ruhsal istirahatini sağlayan en önemli faaliyet uykudur. Binlerce yıl önce insanlar haşerelerden korunmak için bugünkü karyolaların ilk örneklerini yapmışlardır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve birkaç yüzyıl önce yatak odalarının yapısının değişmesi ile uyku için daha konforlu alanlar inşa edilmiştir. Fakat elektronik cihazların hayatımıza daha fazla girmesi uyku hijyeni sorununu beraberinde getirmiştir. Bu sebeple insanın yaratılışına uygun olan Doğal malzemelerin önemi de artmıştır. Ürünlerimizin tamamında olduğu gibi Karyola grubumuz da sağlık, şıklık ve işlevselliği bir arada sunmaktadır.





- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Ladin ve Çam ağacı kullanılmıştır. Ladin ve Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 58 -
ÇİFT KİŞİLİK KARYOLA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
BAŞLIK	280	5	82
KARYOLA	186	215	28



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 59 -
TEK KİŞİLİK GENÇ KARYOLA



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
BAŞLIK	103	5	90
KARYOLA	97	194	37

DOLAPLAR

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte düzenli bir şekilde depolama için sandıkların yerine dolaplar kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri her türlü eşya için kapaksız dolaplar kullanılıyor iken sonra kapaklı, ve daha sonrasında ise taşınabilir dolaplar yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde birçok malzeme kullanılarak üretilen dolapları çeşitli kalitelere bulmak mümkündür. Biz, diğer bütün ürünlerimizde olduğu gibi insan doğasına en uygun doğal ahşap ve demirle üretim yapmaktayız. Bize sürekli alıştırılan sıradan fabrikasyon ürünlerin dışında özgün ürünleri yaşam alanlarınızda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü doğal ahşap malzeme sağlıklı ve şıktır.





- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 60 -
2 KAPAKLI RAFLI ÇEKMECELİ GARDROP



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
İKİLİ MODÜL	79	54	200
TEKLİ MODÜL	41	54	200



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 61 -
ŞARAPLIKLİ DOLAPLI VİTRİN



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	100	42	200
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

- 62 -

KAPAKLI ÇEKMECELİ KLASÖRLÜK DOLAP



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	80	35	180
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

- 63 -

BEŞ KAPAKLI ÇEKMECELİ MODÜLER GARDROP



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	238	60	225
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

KOMODİN & KESON

Bilindiđi kadarıyla 18. yy'da Fransa'da kraliyet ve aristokrat evlerde kullanılmaya başlanmıřtır. Yine aynı yüzyılda yaygınlařmaya başlamıřtır. Bařlangıçta daha büyük bir řekildeyken günümüzde daha küçük ve řık eřya formunda yatak odalarımızda yer almaktadır. Genellikle odada eřleřtirilerek birden fazla bir řekilde kullanılmaktadır. Yatak odası mobilyalarının tamamlayıcı olmakla beraber çekmeceleri ve yapısında barındırdıđı düz satırlarla küçük eřyaların derlenip toparlanmasına yardımcı olmaktadır. Dođal ađaçtan imal edilen bu ürünler odaların hijyenine ve havasına da pozitif katkı sunmaktadır.





- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 64 -
TEK ÇEKMECELİ RAFLI KOMODİN



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	54	30	65
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Ladin ve Çam ağacı kullanılmıştır. Ladin ve Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 65 -
DOLAPLI ÇEKMECELİ KESON



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	67	46	75
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 66 -
ÜÇ ÇEKMECELİ KESON



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	65	45	67
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 67 -
DÖRT ÇEKMECELİ ŞİFONYER



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	84	47	90
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

ANTRE&HOL

Özellikle antrelerin vazgeçilmezi olan ürünlerde de yeni çizgilerle, sağlam ve kaliteli malzemelerle sizlere sunduğumuz çeşitleri incelemenizi tavsiye ediyoruz.



RAFLI GENİŞ AYAKKABILIK PORTMANTO



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	120	40	170
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

RAFLI AYAKKABILIK PORTMANTO



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	100	34	190
BÜYÜK	80	34	190
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 70 -
ÖZEL ŞARAPLIKLİ ÇEKMECELİ DRESUAR




	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	120	35	94
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



- Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 71 -
DRESUAR



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	120	28	90
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

TABLALAR

Tablalara, Dođal Ladin, am ve Ceviz ađalarının eřitli boylarda iřlenmesi ve nihai rn olarak en uygun nem derecesine getirilmesinden sonra řekil verilmektedir. Bu ařamada amacımız, rne dokunulduđunda dođallıđının hissedilmesini sađlamaktır. rne son řekli verildikten sonra da sađlıklı olması aısından kanserojen madde iermeyen boya kullanılmaktadır. Yařayan bir malzeme olan ađacın yıllar itibariyle ısıya ve neme verebileceđi tepkileri dřnerek birok rnmze ekstra demir malzeme desteđi koymaktayız. Yařam alanlarınızın havasını nasıl deđiřtireceđini deneyimlemenizi arzu ediyoruz.



- 72 -
LADİN AĞACI KÜTÜK TABLA



- Tabla 1. sınıf Ladin ağacından imal edilmektedir. Ağacın ısı ve neme maruz kaldığında yamulmasını engelleyen 50x10mm'lik destek lamalar tabla içerisine monte edilmektedir.
- En uygun nem seviyesi için özel fırınlarda kurutma işlemi yapılmaktadır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	KALINLIK
EN BÜYÜK	180	90	4 - 4,5
BÜYÜK	160	80	4 - 4,5
ORTA	140	70	4 - 4,5
KÜÇÜK	120	70	4 - 4,5
EN KÜÇÜK	70	70	4 - 4,5

- 73 -
CEVİZ AĞACI KÜTÜK TABLA



- Ürün 1. sınıf doğal Ceviz ağacıdır. Ağacın ısı ve neme maruz kaldığında yamulmasını engelleyen 50x10mm'lik destek lamalar tabla içerisine monte edilmektedir.
- En uygun nem seviyesi için özel fırınlarda kurutma işlemi yapılmaktadır.
- Ürünün tabla kenarları doğal ağaç olduğu için milimetrik ölçü farklı olabilmektedir.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	KALINLIK
EN BÜYÜK	180	90	4 - 5
BÜYÜK	160	80	4 - 5
ORTA	140	70	4 - 5
KÜÇÜK	120	70	4 - 5
EN KÜÇÜK	70	70	4 - 5

- 74 -
ÇAM AĞACI TABLA



- Tabla A kalite çam ağacından imal edilmektedir. Ağacın ısı ve neme maruz kaldığında yamulmasını engelleyen destek çerçevesi tabla boyutunda monte edilmektedir. En uygun nem seviyesi için özel fırınlarda kurutma işlemi yapılmaktadır.
- Ağacın yapısına ve yaşına bağlı olmak üzere yapılan işlemlerden sonra ahşabın kalınlığı 2,5 - 3 cm arasında değişmektedir.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	70	70	4,5
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

- 75 -
ÇAM AĞACI ÇERÇEVELİ TABLA



- Tabla A kalite Çam ağacından imal edilmektedir. Etrafına 1. sınıf demir profil monte edilmiştir. Metal aksamı çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Demir çerçevenin ve ahşabın kalınlığı 3 cm'dir.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	70	70	3
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-

AYAKLAR

rn maliyetleri dşn diye piyasadaki tabiri ile et kalınlıkları az olan, mukavemeti dşk rn kullanmamaktayız. Dzgn kesimler iin makinalar kullanılsa da detaylarda kaliteyi yakalamak adına el iřiliđini sıklıca kullanmaktayız. Malzeme kalitesine, izilmelere karřı olan dayanıklılıđı ile boyasına, sađlamlıđı ile uzun mrl olmasına nem verdiđimiz kadar tasarımlarımızla da řıklıđa bir o kadar nem vermekteyiz.




- 76 -
ÜÇ KOLLU MIZRAK MODEL MASA & BANK AYIĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40


- 77 -
EĞİK U MODEL MASA & BANK AYIĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40


ÖZEL DİKDÖRTGEN MODEL MASA & BANK AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40

TEL DETAYLI EĞİK U MODEL MASA & BANK AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40


ÜÇGEN ÇAPRAZ MODEL MASA & BANK AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40

DİKDÖRTGEN MODEL MASA & BANK AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40


- 82 -
ÇİFT ÜÇGEN Z MODEL MASA & BANK AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40

- 83 -
DETAY ÇAPRAZ MODEL MASA & BANK AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40

- 84 -
BAKLAVA ÇAPRAZ MODEL MASA AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	-	-	-

- 85 -
AÇIK ÜÇGEN ÇAPRAZ MODEL MASA & BANK AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40


- 86 -
BAKLAVA ÜÇGEN MODEL MASA AYAĞI



- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	-	-	-

- 87 -
DÖRTLÜ Y MODEL MASA & BANK AYAĞI




- Ayaklar, yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.
- Zemini çizmeye karşı koruyucu ve ayarlanabilir pabuçlar ile birlikte sunulmaktadır.
- Taşıma kapasitesi düz zeminde 300 kilograama kadardır.

	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
MASA	60	5	70
BENCH	30	5	40

AKSESUARLAR

Ahşap aksesuarlar bütün mekânlar için en göz alıcı ve şık ürünler arasındadır. Öncelikle doğal görüldükleri için beğenilirler. Ahşap yaşayan ve doğal bir malzemedir. Evdeki diğer canlılar gibi eve çok daha ve renkli bir hava katar. Ahşap aksesuarların girdiği her ortam değişir ve çok daha güzelleşir.





• Üründe 1. sınıf Çam ağacı kullanılmıştır. Çam, özel fırında kurutulmakta olup kanserojen hiçbir madde barındırmaz.

- 88 -
LAPTOP YÜKSELTİCİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	45	30	12
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-



• Ürün 1. sınıf ve 1,5mm kalınlığında demir profilden imal edilmiştir. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı ve kanserojen madde içermeyen statik mat siyah boya ile fırında boyanmıştır.

• Üründe 1. sınıf organik boyalı koton dokuma kumaş kullanılmaktadır. Minderlerde 1. sınıf 30 dansite sünger; kirlent ve yastıklarda da boncuk silikon elyaf bulunmaktadır.

- 89 -
TEPSİ



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
EN BÜYÜK	40	30	6
BÜYÜK	-	-	-
ORTA	-	-	-
KÜÇÜK	-	-	-
EN KÜÇÜK	-	-	-





Telefonunuzdan konum bilgisi almak,
iletişim bilgilerimize erişmek ve web sitemizi ziyaret etmek için,
telefonunuzun arka kamerasına QR kodu okutunuz.

İstasyon mah. Beyazıt cad.
No:43 Gebze / KOCAELİ

www.florawood.com.tr
info@florawood.com.tr

@florawoodconcept
@florawoodconcept

0850 242 25 52
0533 257 29 59